

**ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

---

**SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

DICAM – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

**PROVE SU TAVOLA VIBRANTE DI UN SILO METALLICO A  
FONDO PIANO: ANALISI DELLA RISPOSTA SISMICA  
MEDIANTE MISURAZIONI OTTICHE**

**APPENDICE A – Parte 2**

CANDIDATO

Caterina Neri

RELATORE

Chiar.mo Prof. Ing. Stefano Silvestri

Anno Accademico 2018-2019

Sessione I



## INDICE APPENDICE A

A. 4 Fase di riempimento .....	1
A. 4.2 Celle di pressione .....	1
A. 4.3 Estensimetri.....	2
A. 5 Prove in configurazione a base fissa .....	6
A. 5.1 Celle di pressione .....	6
A. 5.2 Accelerometri.....	12
A. 5.3 Amplificazioni dinamiche.....	28
A. 5.4 Estensimetri.....	30
A. 5.5.1 Sforzi nei montanti – Parte 1 .....	94
A. 5.5.2 Sforzi nei montanti – Parte 2 .....	174
A. 5.6.1 Markers – Parte 1 .....	290
A. 5.6.2 Markers – Parte 2 .....	335
A. 6 Prove in configurazione a base isolata .....	370
A. 6.1 Celle di pressione .....	370
A. 6.2 Accelerometri.....	372
A. 6.3 Amplificazioni dinamiche.....	382
A. 6.4 Estensimetri.....	383
A. 6.5.1 Sforzi nei montanti – Parte 1 .....	423
A. 6.5.2 Sforzi nei montanti – Parte 2 .....	483
A. 6.6.1 Markers – Parte 1 .....	547
A. 6.6.2 Markers – Parte 2 .....	577














**A. 5.4.2 Estensimetri – Parte 2**

Earthquake input RS1 0.1 g: Test 13




Quota Z = 42 cm





Quota Z = 49 cm



Quota Z = 150 cm









Quota Z = 250 cm






Earthquake input RS1 0.3 g: Test 48




Quota Z = 42 cm





Quota Z = 49 cm



Quota Z = 150 cm









Quota Z = 250 cm








Earthquake input RS1 0.5 g: Test 80




Quota Z = 42 cm





Quota Z = 49 cm



Quota Z = 150 cm









Quota Z = 250 cm






Earthquake input RS1 0.6 g: Test 123




Quota Z = 42 cm





Quota Z = 49 cm



Quota Z = 150 cm









Quota Z = 250 cm








Earthquake input RS3 0.1 g: Test 19




Quota Z = 42 cm





Quota Z = 49 cm



Quota Z = 150 cm









Quota Z = 250 cm






Earthquake input RS3 0.3 g: Test 55




Quota Z = 42 cm





Quota Z = 49 cm



Quota Z = 150 cm




Quota Z = 250 cm








Earthquake input RS3 0.5 g: Test 86




Quota Z = 42 cm





Quota Z = 49 cm



Quota Z = 150 cm









Quota Z = 250 cm






Earthquake input RS3 0.6 g: Test 124




Quota Z = 42 cm



Quota Z = 49 cm



Quota Z = 150 cm



Quota Z = 250 cm

